

Вход. № 23
13 05 2020 г.
подпись М

14.04.21



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)
Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038 Телефон: (8152) 47-26-72, Факс: (8152) 47-36-45
e-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

МБДОУ г. Мурманска № 58
183038, г. Мурманск пр. Ленина д. 99

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ 73/20-01 от 14.04.2020г.

(№ и дата выдачи предписания)

г. Мурманск,

ул. Коммуны, д. 7

(место составления предписания)

При обобщении результатов плановой проверки по распоряжению заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области № 73/20 от 22 января 2020 года, в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 58 (МБДОУ г. Мурманска № 58), ОГРН 1025100849718, ИНН 5191601464, ОКВЭД 85.11., юридический адрес: 183038, г. Мурманск пр. Ленина д. 99, проведенной в период с 11.03.2020 года по 17.03.2020 года (до начала периода приостановки проверок) выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования.

Нарушены:

1. Статьи 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Пункты 5.1; 5.4; 6.13; 13.11; 13.14; 14.1; 17.9; 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
3. Пункт 8.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
4. Пункт 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»
5. Пункт 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

6. Пункт 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
7. Пункт п.3.5, табл. 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»4
8. Пункт 3.3.1, табл.2 СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

Согласно с требованием статьи 11. Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: «Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;

своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

осуществлять гигиеническое обучение работников».

В силу требования статьи 28. Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: «1. В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства. 2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям».

Установлено:

В соответствии с требованиями п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: «...Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх...»:

Фактически чистые столовые приборы в буфетных круглосуточной, 2-й младшей, 2-й старшей группе хранятся в вертикальном положении ручками вверх в металлических кружках, не в кассетах (диспенсерах). (пр-кт Ленина, д.99) (нарушения отображены в акте санитарно-эпидемиологического обследования № 03/1-35-855 от 16.03.2020Г)

В соответствии с требованиями п.17.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» «Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха помещений и наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения»:

Фактически отсутствуют жалюзийные решетки на вентиляционных отверстиях в умывальной и туалетной 2-й младшей группы, в туалетной круглосуточной группы, в умывальной 2-й старшей группы. (нарушения отображены в акте санитарно-эпидемиологического обследования № 03/1-35-855 от 16.03.2020Г)

В соответствии с требованиями п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» «...Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачества, а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации» выявлены признаки недоброкачества плодов шиповника:

В соответствии с требованиями п.3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» «Пищевые продукты не должны иметь посторонних запахов, привкусов, включений, отличаться по цвету и консистенции, присущих данному виду продукта»:

Фактически в полиэтиленовом пакете с шиповником, в плодах шиповника выявлены посторонние включения - живые особи моли (нарушения отображены в акте санитарно-эпидемиологического обследования № 03/1-35-855 от 16.03.2020Г)

В соответствии с требованиями п.8.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: «...Повторное замораживание дефростированного мяса не допускается»:

Фактически установлен факт повторного замораживания дефростированного мяса, (нарушения отображены в акте санитарно-эпидемиологического обследования № 03/1-35-855 от 16.03.2020Г)

В соответствии с требованиями п.4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»: «При эксплуатации производственных, жилых помещений, зданий, сооружений, а также транспорта должны соблюдаться меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: ...уплотнение дверей, применение устройств автоматического закрывания дверей, укрытие вентиляционных отверстий съемными решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой

сеткой) окон...»:

Фактически в умывальной и туалетной 2-й младшей группы, в туалетной круглосуточной группы, в умывальной 2-й старшей группы сняты жалюзийные решетки на вентиляционных отверстиях. (нарушения отображены в акте санитарно-эпидемиологического обследования № 03/1-35-855 от 16.03.2020г, протоколе осмотра от 11.03.2020г.)

В соответствии с требованиями п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»: «Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: -устройство металлической сетки (решетки) в местах стока воды; - проведение мероприятий по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках»:

Фактически в 1 старшей группе (ул. Челюскинцев, д. 13а) под мойкой в моечной отмечено отверстие в полу и вокруг труб коммуникаций(нарушения отображены в акте санитарно-эпидемиологического обследования № 03/1-35-855 от 16.03.2020г, протоколе осмотра от 11.03.2020г.);

Фактически отмечено повреждение кафельной плитки и трещины на полу в помещении теплоузла: отмечены отверстия над дверным проемом (склад завхоза), отсутствует штукатурка, не облагорожен дверной проем (ул. Челюскинцев, д. 13а). (нарушения отображены в акте санитарно-эпидемиологического обследования № 03/1-35-855 от 16.03.2020г, протоколе осмотра от 12.03.2020г.)

По адресу г. Мурманск, пр. Ленина, д.99, в смывах с объектов внешней среды, в 1 смыве из 5, взятом на БГКП (со стола ГП), обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что **не соответствует** требованиям СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» «п.6.1. В образовательных и оздоровительных организациях, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней» (протокол № 636-2020/02 от 13.03.2020г., протокол отбора проб от 11.03.2020);

По адресу осуществления деятельности г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13а проба горячей воды отобранная (моечное отделение, кран раковины овощи) по санитарно-химическим показателям с учетом значений характеристик погрешности **не соответствует** требованиям п.3.5, табл. 4. СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю «**цветность**»: по требованиям НД – не более 20 градусы, фактически – 34 ± 7 градусы (протокол № 2448-2020/01 от 16.03.2020г., протокол отбора проб от 12.03.2020);

По адресу осуществления деятельности г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13а в смывах с объектов внешней среды, в 1 смыве из 5, взятом на БГКП (с весов ГП), обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что **не соответствует** требованиям СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» «п.6.1. В образовательных и оздоровительных организациях, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней»(протокол № 678-2020/02 от 17.03.2020г. протокол отбора проб от 12.03.2020).

При проведении гигиенической оценки физических факторов (параметров микроклимата (температуры, относительной влажности воздуха), искусственной освещенности, коэффициента пульсации освещенности, эффективности работы вентиляционных систем, уровней электромагнитных излучений, электростатического поля, температуры горячей воды), основанной на результатах проведенных измерений, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58, юридический адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.99, не соответствует п.3.3.1, табл.2 СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

г. Мурманск, пр. Ленина, д.99

-измеренные уровни коэффициента пульсации освещенности в помещениях групповых 1-й ясельной группы, подготовительной группы не соответствуют нормативным требованиям.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.13а

-измеренные уровни коэффициента пульсации освещенности в помещениях групповой, спальной 3-й ясельной группы; групповой 2-й средней группы; музыкального зала не соответствуют нормативным требованиям.

По адресу осуществления деятельности г. Мурманск, пр. Ленина, д.99 выявлены следующие нарушения (Протокол осмотра от 11.03.2020г.):

В соответствии с п. п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию»

Фактически в спальне 2-й младшей группы: на стенах и потолке имеются протечки, отслаивается побелка, обои отстают; туалетная комната трещины на краске, в спальне круглосуточной группы краска на стенах отшелушивается, в спальне старшей группы потолки и стены имеют подтеки

В соответствии п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» «Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами»

Фактически в спальне 2-й младшей группы потолок имеет подтеки

В соответствии п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» «...Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами...»

Фактически в спальнях яслей, спальне круглосуточной группы, спальне старшей группы, в спальне подготовительной группы, в третьей младшей группе расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и отопительными приборами, кроватями и наружными стенами;

В соответствии с п.13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» «...Доски и ножи хранятся на рабочих местах отдельно в кассетах или в подвешенном виде»

В соответствии с п.14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» «...Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, или кассетах, или с использованием магнитных держателей, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой».

Фактически разделочные доски во всех группах хранятся сложенными друг на друге;

По адресу осуществления деятельности г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.13а выявлены следующие нарушения (Протокол осмотра от 12.03.2020г.):

В соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков

поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию»

Фактически в раздевалка 1-й младшей группы имеются подтеки на стенах и потолке, в умывальной и туалетной комнате кафель отбит, имеет множественные сколы, в моечной кафель имеет сколы. Туалетная 1-й старшей группы кафель отбит, в моечной кафель отбит и имеет сколы. В средней группе в туалетной, моечной кафель имеет множественные сколы. В первой ясельной группе станы имеют множественные подтеки.

В соответствии п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» «Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами»

Фактически в туалетной и моечной старшей группы на краске имеются трещины и сколы, В соответствии п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» «...Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами...»

Фактически в спальнях ясельной группы расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и отопительными приборами, кроватями и наружными стенами;

Руководствуясь ч.3 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях устранения выявленных нарушений законодательства, на основании ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить хранение столовых приборов в буфетных круглосуточной, 2-й младшей, 2-й старшей группы в здании по адресу осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99 в соответствии с требованиями п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
2. Использовать умывальные и туалетные 2-й младшей группы, круглосуточной группы, 2-й старшей группы в здании по адресу осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99 в соответствии с требованиями п.17.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;
3. На пищеблоке в здании по адресу осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99 обеспечить прием качественных продуктов в соответствии с требованиями 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
4. На пищеблоке в здании по адресу осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99 не допускать повторного замораживания дефростированного мяса в соответствии с требованиями п.8.5 СП 2.3.6.1079-01;
5. Использовать умывальные и туалетные 2-й младшей группы, круглосуточной группы, 2-й старшей группы в здании по адресу осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99 в соответствии с требованиями п.4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17; *трещины*
6. Использовать здания дошкольного учреждения по адресам осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13а соответствующие требованиям п.3.8 СП 3.5.3.3223-14; *ветхилечил*
7. Использовать здания дошкольного учреждения по адресам осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13а в которых

- обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, соответствующие требованиям п.6.1 СП 3.1./3.2.3146-13;
8. Использовать учреждение дошкольного учреждения по адресу осуществления деятельности г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13а горячая вода в котором соответствует требованиям п.3.5, табл. 4. СанПиН 2.1.4.1074-01;
 9. Использовать здания дошкольного учреждения по адресам осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13а в которых уровни коэффициента пульсации освещенности в помещениях соответствуют требованиям п.3.3.1, табл.2 СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03;
 10. Обеспечить использование в помещениях зданий дошкольного учреждения по адресам осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13а стены и потолки которых соответствуют п.п. 5.1, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 11. Обеспечить использование в помещениях зданий дошкольного учреждения по адресам осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13а потолки которых соответствуют п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13
 12. Обеспечить расстановку кроватей в спальнях в помещениях зданий дошкольного учреждения по адресам осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13а стены и потолки которых соответствуют п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13
 13. Обеспечит хранение досок в группах в здании по адресу осуществления деятельности г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.99 в соответствии с требованиями п. п.13.11, 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13

срок исполнения 14.04.2021г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до 17:00 14.04.2021г. с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом.

(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с указанием способа такого извещения)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо – МБДОУ г. Мурманска № 57

Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации об его исполнении:

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему)

государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Порядок и сроки обжалования:

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном положениями статей 16, 21 Федерального закона от 26.12.2008г. N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном порядке путём предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



В.Н.Тюкова

сведения о вручении (направлении): лично/заказным письмом (с указанием даты)

Тюкова В.Н.
88152-477925

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Попова Галина Анатольевна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022